



**ORDIN**  
mun. Chișinău

„23 DECEMBRIE” 2025

nr. 1204/396-A

**Cu privire la modificare anexelor nr.1 și nr.2  
la Ordinul ministrului sănătății și directorului general  
al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 262/51-A/2024  
cu privire la aprobarea listelor de medicamente și dispozitive medicale  
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală**

În temeiul pct. 4 din Regulamentul privind prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.106/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.61-67, art. 153), cu modificările ulterioare,

**ORDONĂM:**

1. Anexele nr.1 și nr.2 la Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 262/51-A/2024 cu privire la aprobarea listelor de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.122-124, art. 260), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

Lista de denumiri comune internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală									
Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Cod CIM de diagnostic/limitare indicație	Durata tratamentului	Destinat
1	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,33	2,16	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	aduți/copii
	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,33	2,16	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	aduți
2	ACENOCUMAROLUM	2 mg	comprimate	100%	0,79	0,73	I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare	cronic	aduți/copii
3	ACETYLCYSTEINUM	100 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg/3 g	granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg/ml 3 ml	soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	capsule	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	J40-Bronșita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
4	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	100%*	0,59	0,55	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	85%*	0,78	0,72	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	aduți/copii

	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	85%*	0,51	0,48	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	adulti/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	integral*	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
5	ACIDUM ALENDRONICUM	70 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	24,00	22,22	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulti
6	ACIDUM IBANDRONICUM	150 mg	comprimate filmate	50%*	74,25	68,75	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulti
	ACIDUM IBANDRONICUM	1 mg/ml	solutie injectabila	50%*	169,89	157,30	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulti
7	ACIDUM FOLICUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Z349-Supravegherea unei sarcini normale, fara precizare Z359-Supravegherea sarcinii cu risc crescut, fara precizare	cronic	adulti
	ACIDUM FOLICUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z349-Supravegherea unei sarcini normale, fara precizare Z359-Supravegherea sarcinii cu risc crescut, fara precizare	cronic	adulti
	ACIDUM FOLICUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Z356-Supravegherea unei primipare foarte tinere	cronic	copii
	ACIDUM FOLICUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z356-Supravegherea unei primipare foarte tinere	cronic	copii
8	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg	capsule	100%*	4,00	3,70	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulti/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	300 mg	capsule	100%*	6,06	5,61	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulti/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	500 mg	comprimate	100%*	9,81	9,08	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulti/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg/5ml	suspensie orală	integral*	-	-	E848-Fibroza chistica cu alte manifestari/Pentru tratamentul in tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică K710-Boala toxica a ficatului cu cholestaza	cronic	copii
9	ACIDUM VALPROICUM	150 mg	capsule mini-comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	ACIDUM VALPROICUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-comp. cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	ACIDUM VALPROICUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
10	ALBENDAZOLUM	400 mg	suspensie orală	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti, fara precizare	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	400 mg	comprimate, comprimate filmate, comprimate masticabile	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti, fara precizare	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	200mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti, fara precizare	episodic	copii
11	ALLOPURINOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,24	1,15	M109-Guta, fara precizare	cronic	adulti/copii
	ALLOPURINOLUM	300 mg	comprimate	100%	2,08	1,93	M109-Guta, fara precizare	cronic	adulti/copii

12	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100 ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 100 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 150 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
13	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,86	1,72	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	100%	0,20	0,19	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți

	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
14	AMIODARONUM	200 mg	comprimate	100%	1,43	1,32	I459-Tulburari de conducere, fara alta specificare I470-Aritmia ventriculara de reintrare I471-Tahicardia supraventriculara I472-Tahicardia ventriculara I48-Fibrilatie atriala, flutter I490-Fibrilatie ventriculara si flutter	cronic	adulti/copii
15	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,66	0,61	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulti
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolară, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
16	AMLODIPINUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,96	0,89	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare	cronic	adulti/copii
	AMLODIPINUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,29	1,19	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare	cronic	adulti/copii
17	AMLODIPINUM+ VALSARTANUM	5 mg/160 mg	comprimate filmate	100%*	3,32	3,07	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti
	AMLODIPINUM+ VALSARTANUM	10 mg/160 mg	comprimate filmate	100%*	3,51	3,25	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti
18	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	100%	1,11	1,03	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulti

AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	100%	1,81	1,68	J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie fără precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație N10-Nefrita tubulo - interstitală acută	episodic	adultți
AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	4,80	4,44	J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie fără precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație N10-Nefrita tubulo - interstitală acută	episodic	adultți
AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	7,79	7,21	J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie fără precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație N10-Nefrita tubulo - interstitală acută	episodic	adultți
AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	11,32	10,48	J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie fără precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație N10-Nefrita tubulo - interstitală acută	episodic	adultți
AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzită acută, fără precizare J029-Faringită acută, fără precizare J039-Amigdalită acută, fără precizare J051-Epiglotită acută J36-Angina flegmonoasă H660- Otita medie acută supurativă J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie fără precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie și perforație K297-Gastrită, fără precizare K299-Gastroduodenită, fără precizare N10-Nefrita tubulo - interstitală acută N300-Cistită acută	episodic	copii

AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml - 60 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii

AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml - 60 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml - 100 ml	gran./suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii

	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
19	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	100%	5,74	5,31	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	100%	5,86	5,43	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	26,41	24,45	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii

	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg + 42,9 mg/5 ml – 100 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
20	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	100%	1,34	1,24	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulti
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	100%	2,36	2,19	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulti
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,27	3,95	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulti

	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,44	4,11	J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare N111-Pielonefrită obstructivă cronică N119-Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare	episodic	adulți
	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
21	ANASTROZOLUM	1 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	C509-Tumora malignă san, fără precizare C541-Tumora malignă endometru	cronic	adulți/copii

	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,44	4,11	J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare N111-Pielonefrită obstructivă cronică N119-Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare	episodic	adulti
	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare J40-Bronsita neprecizată ca acută sau cronică J189-Pneumonie, fără precizare H660-Otită medie acută supurativă N111 Pielonefrită obstructivă cronică N119 Nefrită tubulo-interstițială cronică, fără precizare N309 Cistită, fără precizare K810 Colecistită acută K830 Angiolocolită [colangită] L089 Infecții localizate ale pielii și țesutului celular subcutanat, fără precizare	episodic	copii
21	ANASTROZOLUM	1 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	C509-Tumora malignă san, fără precizare C541-Tumora malignă endometru	cronic	adulti/copii

22	APIXABANUM	2,5 mg	comprimate filmate	60%*	4,21	3,90	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa, cu localizare nespecificata Z966-prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase la pacienti adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de artroplastie a soldului sau genunchiului	cronic	adulti
	APIXABANUM	5 mg	comprimate filmate	60%*	5,05	4,68	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa, cu localizare nespecificata	cronic	adulti
23	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacienti cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacienti cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacienti cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
24	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	100%	8,39	7,77	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	100%	22,80	21,11	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/solutie perfuzabila, pulbere liofilizata/solutie perfuzabila	100%	122,49	113,42	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii

22	APIXABANUM	2,5 mg	comprimate filmate	60%*	4,21	3,90	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa, cu localizare nespecificata Z966-prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase la pacientii adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de artroplastie a soldului sau genunchiului	cronic	adulti
	APIXABANUM	5 mg	comprimate filmate	60%*	5,05	4,68	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa, cu localizare nespecificata	cronic	adulti
23	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacientii cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacientii cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburari ale dispozitiei afective la pacientii cu varsta 13-45 ani	cronic	adulti/copii
	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
24	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	100%	8,39	7,77	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	100%	22,80	21,11	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/solutie perfuzabila, pulbere liofilizata/solutie perfuzabila	100%	122,49	113,42	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulti
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii

	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 15 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 20 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 30 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
25	BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM	600000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	J020-Faringita streptococica J030-Amigdalita streptococica	episodic	copii
	BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM	1500000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace	episodic	copii
26	BETAMETHASONUM + ACIDUM SALICYLICUM	0,64 mg/30 mg/g	unguent	80% *	41,42	38,35	L409-Psoriazis, fara precizare	cronic	adulti/copii
				80%*	5,92	5,48	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	adulti
27	BICALUTAMIDUM	50 mg	comprimate	integral*	-	-	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	adulti
	BICALUTAMIDUM	150 mg	comprimate	integral*	-	-			
28	BISOPROLOLUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	0,87	0,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	BISOPROLOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,86	0,80	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	BISOPROLOLUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,32	1,22	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
29	BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM	2 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
30	BRINZOLAMIDUM	10 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
31	BROMOCRIPTINUM	2,5 mg	comprimate	100%	4,25	3,94	E220-Acromegalia si gigantismul E221-Hiperprolactinemie	cronic	adulti/copii
32	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	50% *	8,30	7,69	J459-Astmul, fara precizare	episodic	adulti
	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii

	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica	episodic	copii
	BUDESONIDUM	0,25 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
	BUDESONIDUM	0,25 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica	episodic	copii
33	BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM	80 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	240,90	223,06	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulti/copii
	BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM	160 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	274,74	254,39	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulti/copii
34	CABERGOLINUM	0,5 mg	comprimate	100%	68,51	63,44	E221-Hiperprolactinemie/pentru tratamentul hiperprolactinemiei	cronic	adulti/copii
35	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare prelungita	100%	1,58	1,46	G35-Scleroza multipla	episodic	adulti
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	100%	0,68	0,63	G35-Scleroza multipla	episodic	adulti
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungita	100%	2,42	2,24	G35-Scleroza multipla	episodic	adulti
	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungita	100%	6,63	6,14	G35-Scleroza multipla	episodic	adulti
	CARBAMAZEPINUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/	cronic	adulti/copii
	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare prelungita	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulti doar in cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat in institutia prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranta sau lipsa de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulti/copii
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulti doar in cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat in institutia prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranta sau lipsa de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulti/copii
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungita	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulti doar in cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat in institutia prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranta sau lipsa de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulti/copii

	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
	CARBAMAZEPINUM	400 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
36	CARBOCISTEINUM	375 mg	capsule	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	125 mg/5 ml – 200 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 200 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 125 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 60 ml	soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 200 ml	soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
37	CARVEDILOLUM	6,25 mg	comprimate	100%	0,84	0,78	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	CARVEDILOLUM	12,5 mg	comprimate	100%	1,40	1,30	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	CARVEDILOLUM	25 mg	comprimate	100%	1,82	1,69	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii

38	CEFACLORUM	125 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
39	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	100%	1,90	1,76	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulti
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	100%	3,55	3,29	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulti
	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare M869 - Osteomielita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309-Cistita, fara precizare	episodic	copii
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare M869 - Osteomielita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309-Cistita, fara precizare	episodic	copii

40	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	100%	13,68	12,67	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	100%	15,68	14,52	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	integral	-	-	H659-Otita medie nesupurata, fara precizare J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	H659-Otita medie nesupurata, fara precizare J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFIXIMUM	100 mg/5 ml – 30 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
41	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	22,40	20,74	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	adulți
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	45,32	41,96	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	adulți
	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	copii
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	copii
42	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	100%	14,41	13,34	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	copii
	CEFPODOXIMUM	100 mg/5 ml-100 ml	pulbere pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	copii

43	CEFPROZILUM	250 mg/5ml	pulbere pentru suspensie orală	integral*	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N300-Cistita acuta	episodic	copii
44	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzie	100%	44,68	41,37	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	100%	48,05	44,49	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	17,79	16,47	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzie	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
45	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	100%	33,95	31,44	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți

CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	100%	20,76	19,22	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	aduți
CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana, fara precizare J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,86	7,28	J40 Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	aduți
CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	integral			A499-Infectia bacteriana , fara precizare A38-Scarlatina J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,74	5,31	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	aduți

	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	integral			A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 50 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
46	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CETIRIZINUM	5 mg/5 ml	sirop	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
47	CIPROFLOXACINUM	200 mg/100 ml	soluție perfuzabilă	100%	6,47	5,99	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	400 mg	soluție perfuzabilă	100%	198,93	184,19	J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	100 mg/10 ml	concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	19,24	17,81	J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	1,68	1,56	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti

	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,68	3,41	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	11,34	10,50	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
48	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,08	4,7	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,28	6,74	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungita, comprimate cu eliberare modificata	100%	16,88	15,63	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti

CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60 ml	granule/suspensie orală	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
								cronic	adulti/copii
49	CLEMASTINUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CLEMASTINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CLEMASTINUM	1 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata		
50	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
51	CLOPIDOGRELUM	75 mg	comprimate filmate, capsule	100%	3,64	3,37	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z955-Prezenta de implant si de grefa de angioplastie coronara Z958-Prezenta altor implante si grefe cardiace si vasculare	cronic	adulti/copii
52	CLOZAPINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	CLOZAPINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii

	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,68	3,41	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	11,34	10,50	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
48	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,08	4,7	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,28	6,74	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungita, comprimate cu eliberare modificata	100%	16,88	15,63	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulti

CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60 ml	granule/suspensie orală	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
								cronic	adulti/copii
49	CLEMASTINUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CLEMASTINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	CLEMASTINUM	1 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata		
50	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
51	CLOPIDOGRELUM	75 mg	comprimate filmate, capsule	100%	3,64	3,37	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z955-Prezenta de implant si de grefa de angioplastie coronara Z958-Prezenta altor implante si grefe cardiace si vasculare	cronic	adulti/copii
52	CLOZAPINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	CLOZAPINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii

53	COLCHICINUM	1 mg	comprimate	100%	1,26	1,17	M109-Guta, fara precizare	episodic	aduți
54	COLECALCIFEROLUM	18000 UI/ml - 10 ml	picături orale, soluție	integral	-	-	E559-Carenta in vitamina D, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate(Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta (0-2 ani))	cronic	copii
55	COLISTINUM	1000000 UI	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	aduți/copii
56	CYPROTERONUM	50 mg	comprimate	integral*	-	-	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	aduți
57	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	93%*	12,62	11,69	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	aduți/copii
	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	86% *	12,56	11,63	I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare/pentru tratamentul pacienților aduți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejeție redusă	cronic	aduți/copii
58	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate G710-Distrofie musculara Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	aduți/copii

53	COLCHICINUM	1 mg	comprimate	100%	1,26	1,17	M109-Guta, fara precizare	episodic	aduți
54	COLECALCIFEROLUM	18000 UI/ml - 10 ml	picături orale, soluție	integral	-	-	E559-Carenta in vitamina D, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate(Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta (0-2 ani))	cronic	copii
55	COLISTINUM	1000000 UI	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	aduți/copii
56	CYPROTERONUM	50 mg	comprimate	integral*	-	-	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	aduți
57	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	93%*	12,62	11,69	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	aduți/copii
	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	86% *	12,56	11,63	I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare/pentru tratamentul pacientilor aduți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejeție redusă	cronic	aduți/copii
58	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate G710-Distrofie musculara Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	aduți/copii

DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>G710-Distrofie musculara</p> <p>Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>G710-Distrofie musculara</p> <p>Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	100%	9,22	8,54	<p>J459-Astmul, fara precizare</p> <p>J46-Stare de "mal" astmatic</p>	cronic	adulti
DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	100%	26,83	24,84	<p>J459-Astmul, fara precizare</p> <p>J46-Stare de "mal" astmatic</p>	cronic	adulti

	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	100%	311,51	288,44	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
59	DESLORATADINUM	0,5 mg/ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DESLORATADINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
60	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	100%	3,94	3,65	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,22	5,76	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	100%	3,43	3,18	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	100%	6,68	6,19	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
61	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	11,45	10,60	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
62	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	cremă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DEXPANTHENOLUM	5%	unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	spumă cutanată	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii

DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>G710-Distrofie musculara</p> <p>Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>G710-Distrofie musculara</p> <p>Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	100%	9,22	8,54	<p>J459-Astmul, fara precizare</p> <p>J46-Stare de "mal" astmatic</p>	cronic	adulti
DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	100%	26,83	24,84	<p>J459-Astmul, fara precizare</p> <p>J46-Stare de "mal" astmatic</p>	cronic	adulti

	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	100%	311,51	288,44	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
59	DESLORATADINUM	0,5 mg/ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DESLORATADINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
60	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	100%	3,94	3,65	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,22	5,76	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	100%	3,43	3,18	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	100%	6,68	6,19	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulti
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
61	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	11,45	10,60	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
62	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	cremă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DEXPANTHENOLUM	5%	unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	spumă cutanată	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii

63	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
64	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	100%	5,30	4,91	G35-Scleroza multipla L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,31	0,29	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M069- Artrita reumatoida M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti

DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,88	0,81	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M069- Artrita reumatoida M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,37	2,19	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M199-Artroza, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungita, capsule cu eliberare prelungita	100%	2,64	2,44	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,31	0,29	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti
DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,88	0,81	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti
DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,37	2,19	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti
DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungita, capsule cu eliberare prelungita	100%	2,64	2,44	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti
DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti
DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	3,67	3,40	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulti

DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	3,67	3,40	M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungita, capsule cu eliberare prelungita	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulti
DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative		
DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii

	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni imrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
65	DIGOXINUM	0,25 mg	comprimate	100%	0,31	0,29	I471-Tahicardia supraventriculara I48-Fibrilatie atriala, flutter I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
66	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	5 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	8,10	7,50	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulti
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	10 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	10,83	10,03	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulti
67	DORZOLAMIDUM	20mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
68	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	100%	1,39	1,29	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare N12 - Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti

	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	integral	-	-	J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare N12 - Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309 - Cistita, fara precizare N341 - Uretrita nespecifica L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare	episodic	copii
69	ENALAPRILUM	5 mg	comprimate	100%	0,69	0,64	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	ENALAPRILUM	10 mg	comprimate	100%	0,93	0,86	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	ENALAPRILUM	20 mg	comprimate	100%	1,49	1,38	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
70	ERGOCALCIFEROLUM	0.125%	picături orale/soluție	integral	-	-	E559-Carenta in vitamina D, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate(Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta (0-2 ani))	cronic	copii
71	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,17	2,94	F329-Episod depresiv, fara precizare F339-Tulburare depresiva recurenta, fara precizare F412-Tulburare anxioasa si depresiva mixta	cronic	adulti/copii
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,56	3,30	F329-Episod depresiv, fara precizare F339-Tulburare depresiva recurenta, fara precizare F412-Tulburare anxioasa si depresiva mixta	cronic	adulti/copii
72	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,95	0,88	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,61	1,49	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
73	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia/pentru tratament anemii gravide	cronic	adulti
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM	50 mg/ml	picături orale	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM	50 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
74	FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM	320 mg + 60 mg	comprimate filmate	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia Z298-Alte masuri profilactice, precizate/Pentru tratament si profilaxie anemii	cronic	adulti
	FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM	320 mg + 60 mg	comprimate filmate	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia Z298-Alte masuri profilactice, precizate/Pentru tratament si profilaxie anemii gravide sub 18 ani	cronic	copii
75	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulti
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	163,19	151,10	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulti
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	100%	22,41	20,75	J459-Astmul, fara precizare	episodic	adulti

	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	163,19	151,10	J450-Astmul cu predominanta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulti
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	J450-Astmul cu predominanta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulti
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J450-Astmul cu predominanta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J450-Astmul cu predominanta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
76	FUROSEMIDUM	40 mg	comprimate	100%	0,70	0,65	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulti
	FUROSEMIDUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,55	1,44	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulti
77	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	100%	4,62	4,28	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	100%	4,42	4,09	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii

	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
78	GLICLAZIDUM	30 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulti/copii
	GLICLAZIDUM	60 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulti/copii
79	HALOPERIDOLUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolară, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
80	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi,comprimate filmate,drajeuri	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate,capsule,capsule moi,drajeuri	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii

	IBUPROFENUM	20 mg/ml, 100 mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	<p>J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică  J189-Pneumonie, fără precizare  J040-Laringită acută  J042-Laringo-traheita acută  J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare  J22-Infecții acute ale căilor respiratorii inferioare, fără precizare  B340-Infecția adenovirală, fără precizare  K85-Pancreatită acută  K861-Alte pancreatite cronice  I00-Reumatismul articular acut fără menționarea complicațiilor cardiace  I099-Cardiopatia reumatică, nespecificată  M029-Artropatia de reacție, fără precizare  M080-Artrita reumatoidă juvenilă  M089-Artrita juvenilă, fără precizare  M302-Poliarterita juvenilă  M308-Alte afecțiuni înrudite cu poliarterita nodoasă  M310-Angeita de hipersensibilitate  M319-Vasculopatie necrozantă, fără precizare  M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate  M330-Dermatomiozita juvenilă  M339-Dermatopolimiozita, fără precizare  M349-Scleroză sistemică, fără precizare  Z515-ingrijiri paliative</p>	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml, 200mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	<p>J40-Bronșita neprecizată ca acută sau cronică  J189-Pneumonie, fără precizare  J040-Laringită acută  J042-Laringo-traheita acută  J069-Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare  J22-Infecții acute ale căilor respiratorii inferioare, fără precizare  B340-Infecția adenovirală, fără precizare  K85-Pancreatită acută  K861-Alte pancreatite cronice  I00-Reumatismul articular acut fără menționarea complicațiilor cardiace  I099-Cardiopatia reumatică, nespecificată  M029-Artropatia de reacție, fără precizare  M080-Artrita reumatoidă juvenilă  M089-Artrita juvenilă, fără precizare  M302-Poliarterita juvenilă  M308-Alte afecțiuni înrudite cu poliarterita nodoasă  M310-Angeita de hipersensibilitate  M319-Vasculopatie necrozantă, fără precizare  M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate  M330-Dermatomiozita juvenilă  M339-Dermatopolimiozita, fără precizare  M349-Scleroză sistemică, fără precizare  Z515-ingrijiri paliative</p>	episodic	copii

	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi,comprimate filmate,drajeuri	integral	-	-	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate,capsule,capsule moi,drajeuri	integral	-	-	J40-Bronsiita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii

	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice B340-Infectia adenovirala, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala, nespecificata	episodic	copii
81	INDAPAMIDUM	1,5 mg	comprimate cu eliberare prelungita, comprimate filmate cu eliberare prelungita	95%*	1,23	1,14	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	INDAPAMIDUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate, capsule	95%*	1,22	1,13	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
82	INSULINUM ASPARTUM **	100 UI/ml - 3 ml	solutie injectabila in stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	INSULINUM ASPARTUM **	100 UI/ml - 3 ml	solutie injectabila in cartus	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
83	INSULINUM ASPARTUM BIPHASIC **	100 UI/ml - 3 ml	suspensie injectabila in stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii

84	INSULINUM DEGLUDECUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
85	INSULINUM DETEMIRUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
86	INSULINUM GLARGINUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
	INSULINUM GLARGINUM **	300 UI/ml – 1,5 ml	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii

87	INSULINUM GLULISINUM**	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
88	INSULINUM HUMANUM (ACȚIUNE RAPIDĂ)	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
	INSULINUM HUMANUM (ACȚIUNE RAPIDĂ)	100 UI/ml – 10 ml	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
89	INSULINUM HUMANUM (ACȚIUNE INTERMEDIARĂ)	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii

	INSULINUM HUMANUM(ACTIUNE INTERMEDIARĂ)	100 UI/ml – 10 ml	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	aduți/copii
90	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM	20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml	soluție de inhalat presurizată	100%	127,35	117,92	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	episodic	aduți
	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM	20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml	soluție de inhalat presurizată	integral	-	-	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	episodic	copii
91	ISOSORBIDI MONONITRAS	20 mg	comprimate	100%	1,39	1,29	I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	aduți/copii
	ISOSORBIDI MONONITRAS	40 mg	comprimate	100%	2,37	2,19	I209-Angina pectorala, fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	aduți/copii
92	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	100%	4,50	4,17	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,05	1,90	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	7,83	7,25	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	100%	3,65	3,38	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	100%	5,85	5,42	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	aduți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	aduți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	aduți/copii
93	LAMOTRIGINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	aduți/copii
	LAMOTRIGINUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	aduți/copii
	LAMOTRIGINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	aduți/copii

94	LEFLUNOMIDUM	20 mg	comprimate filmate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Scleroderma lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulti/copii
95	LERCANIDIPINUM	10 mg	comprimate filmate	85% *	2,01	1,86	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	LERCANIDIPINUM	20 mg	comprimate filmate	87% *	2,76	2,56	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
96	LEVETIRACETAMUM	250 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	LEVETIRACETAMUM	500 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
	LEVETIRACETAMUM	1000 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
97	LEVODOPUM + CARBIDOPUM	250 mg + 25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	G20-Boala Parkinson G219-Sindrom parkinsonian, fara precizare G22-Sindrom parkinsonian in cursul unor boli clasate la alte locuri F023-Dementa in boala Parkinson	cronic	adulti
98	LEVOMEPRMAZINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolară, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
99	LEVOTHYROXINUM	50 mcg	comprimate	100%	0,43	0,40	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulti/copii
	LEVOTHYROXINUM	75 mcg	comprimate	100%	0,52	0,48	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulti/copii
	LEVOTHYROXINUM	100 mcg	comprimate	100%	0,57	0,53	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulti/copii

100	LINAGLIPTINUM	5 mg	comprimate filmate	75%*	6,08	5,63	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți
101	LISINOPRILUM	5 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	0,92	0,85	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LISINOPRILUM	10 mg	comprimate,comprimate filmate	85%	0,97	0,90	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LISINOPRILUM	20 mg	comprimate	90%	1,73	1,60	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
102	LISINOPRILUM + AMLODIPINUM	10 mg + 5mg	comprimate	75%*	1,78	1,65	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
103	LOSARTANUM	50 mg	comprimate filmate	95%	1,17	1,08	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LOSARTANUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,35	2,18	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
104	LOSARTANUM+ HYDROCHLORTHAZIDUM	50 mg + 12,5 mg	comprimate filmate	90%	2,10	1,94	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
	LOSARTANUM+ HYDROCHLORTHAZIDUM	100 mg + 25 mg	comprimate filmate	100%	2,84	2,63	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
105	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	1,19	1,10	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,97	1,82	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,24	7,63	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți

	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	100%	6,58	6,09	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	100%	7,10	6,57	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	solutie injectabila	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulti/copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
106	MEMANTINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	4,94	4,57	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulti
107	MESALAZINUM	500 mg	comprimate gastrorezistente	100%	5,87	5,44	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulti/copii
	MESALAZINUM	250 mg	supozitoare	100%	14,11	13,06	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulti/copii
	MESALAZINUM	500 mg	supozitoare	100%	14,73	13,64	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulti/copii
	MESALAZINUM	1000 mg	supozitoare	100%	20,98	19,43	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulti/copii
108	METFORMINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungita	65%	1,04	0,96	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate cu eliberare prelungita	65%	1,82	1,69	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii

	METFORMINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	0,86	0,80	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	METFORMINUM	850 mg	comprimate filmate	100%	0,86	0,80	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	0,84	0,78	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulti/copii
109	METHOTREXATUM	2,5 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulti/copii

	METHOTREXATUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
	METHOTREXATUM	10 mg/ml	solutie injectabila,solutie injectabila in seringă preumpl.	integral	-	-	<p>M069-Artrita reumatoida, fara precizare</p> <p>M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana</p> <p>M089-Artrita juvenila, fara precizare</p> <p>M139-Artrita, fara precizare</p> <p>M159-Poliartroza, fara precizare</p> <p>M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare</p> <p>M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare</p> <p>M330-Dermatomiozita juvenila</p> <p>M339-Dermatopolimiozita, fara precizare</p> <p>M349-Scleroza sistemica, fara precizare</p> <p>M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare</p> <p>M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare</p> <p>L100-Pemphigus vulgar</p> <p>L139-Dermatoza buloasa, fara precizare</p> <p>L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri</p> <p>L405-Artropatia psoriazica</p> <p>L941-Sclerodermia lineara</p> <p>G700-Miastenia</p> <p>G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate</p> <p>N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore</p> <p>N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare</p> <p>D869-Sarcoidoza, fara precizari</p> <p>E831-Tulburari de metabolism al fierului</p> <p>E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara</p>	cronic	adulti/copii
110	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	100%	1,85	1,71	<p>J459-Astmul, fara precizare</p> <p>J46-Stare de "mal" astmatic</p> <p>M073-Alte artropatii psoriazice</p> <p>M109-Guta, fara precizare</p>	episodic	adulti

METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	100%	5,47	5,06	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii
METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii
METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Scleroderma lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii

	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulti/copii
							Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	1 mg/g	cremă, unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	0.1%	emulsie cutanată	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-			
111	METOPROLOLUM	25 mg	comprimate	100%	0,52	0,48	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	METOPROLOLUM	50 mg	comprimate	100%	0,87	0,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii

	METOPROLOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,18	1,09	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala, fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
112	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,24	2,07	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,03	1,88	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	copii
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	copii
113	MOMETASONUM	0,1%	cremă, unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulti/copii
114	MONTELUKASTUM	4 mg	granule, comprimate masticabile	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	5 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
115	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,55	1,44	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,86	1,72	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	8,70	8,06	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti

NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	8,54	7,91	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	11,70	10,83	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	11,51	10,66	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii

	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
116	NATRIUM VALPROATUM	57,64 mg/ml	sirop	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
117	NEBIVOLOLUM	5 mg	comprimate	83% *	1,51	1,40	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
118	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	3,60	3,33	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
119	OFLOXACINUM	2 mg/ml – 100 ml	soluție perfuzabilă	100%	34,79	32,21	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	OFLOXACINUM	200 mg	comprimate filmate	100%	9,18	8,50	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
120	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete	100%	1,70	1,57	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	100%	3,44	3,19	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
121	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulti/copii
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulti/copii
	PANCREATINUM	20000 UA	comprimate filmate	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulti/copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulti/copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulti/copii
	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	5000 UI + 7000 UI + 400 UI	comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	250 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
122	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,41	3,16	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	3,99	3,69	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
123	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefaleea R070-Durerea de git R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M549-Dorsalgii fara precizare H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie A379-Tusea convulsiva , fara precizare A38-Scarlatina A399-Infectia meningococica , fara precizare A499-Infectia bacteriana , fara precizare	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  J189-Pneumonie, fara precizare  J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia</p>	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  J189-Pneumonie, fara precizare  J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia</p>	episodic	copii

PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia  N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica  N644-Mastodinie</p>	episodic	copii
PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  J189-Pneumonie, fara precizare  J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia</p>	episodic	copii

PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia  N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica  N644-Mastodinie</p>	episodic	copii
PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	<p>J00-Rino-faringita acuta  J018-Alte sinuzite acute  J039-Amigdalita acuta, fara precizare  J040-Laringita acuta  J042-Laringo-traheita acuta  J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare  J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat  J189-Pneumonie, fara precizare  J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica  R51-Cefaleea  R070-Durerea de git  R074-Durere toracica, fara precizare  R102-Durerile pelviene si perineale  R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare  K85-Pancreatita acuta  K861-Alte pancreatite cronice  K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul  M791-Mialgia  M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare  M255-Durere articulara  M545-Dorsalgie joasa  M549-Dorsalgii fara precizare  M758-Alte leziuni ale umarului  M796-Durere la nivelul unui membru  H571-Durerea oculara  H920-Otalgia</p>	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie	episodic	copii
124	PAROXETINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti
125	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml - 5 ml	solutie injectabila; solutie injectabila/perfuzabila	100%	4,22	3,91	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulti
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	100%	1,19	1,10	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulti
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare prelungita	100%	2,51	2,32	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulti
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungita	100%	1,75	1,62	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulti
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare prelungita	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti

126	PERINDOPRILUM	4 mg	comprimate	100%	1,41	1,31	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	5 mg	comprimate filmate	100%	3,21	2,97	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	8 mg	comprimate	100%	2,30	2,13	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,59	3,32	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta, fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
127	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	5 mg/1,25 mg	comprimate filmate	100%	3,31	3,06	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	10mg/2,5 mg	comprimate	100%	4,53	4,19	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
128	PHENOBARBITALUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
129	PILOCARPINUM	10mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
130	PIRACETAMUM	400 mg	capsule, comprimate filmate, comprimate	100%	0,51	0,47	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	800 mg	capsule, comprimate filmate	100%	2,22	2,06	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	1200 mg	comprimate filmate	100%	2,65	2,45	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	200 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	2,73	2,53	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
131	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	100%	1,23	1,14	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare K730-Hepatita cronica persistenta, neclasata la alte locuri	episodic	adulți
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopia reumatismala, nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii

	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulti/copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
132	PREGABALINUM	75 mg	capsule	100%	2,75	2,55	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	PREGABALINUM	150mg	capsule	100%	4,27	3,95	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	100%	7,45	6,90	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti

133	PROGESTERONUM	100 mg	capsule moi	80%*	3,32	3,07	Z312-Fecundatie in vitro Z351-Supravegherea unei sarcini cu antecedent de avort Z358-Supravegherea altor sarcini cu risc crescut N970-Sterilitatea femeii asociata cu anovulatie O200-Iminenta de avort O060-Avortul fara precizare incomplet, complicat cu o infectie a aparatului genital si a organelor pelviene	cronic	adulti
	PROGESTERONUM	200 mg	capsule moi	80%*	9,21	8,53	Z312-Fecundatie in vitro Z351-Supravegherea unei sarcini cu antecedent de avort Z358-Supravegherea altor sarcini cu risc crescut N970-Sterilitatea femeii asociata cu anovulatie O200-Iminenta de avort O060-Avortul fara precizare incomplet, complicat cu o infectie a aparatului genital si a organelor pelviene	cronic	adulti
134	PROPRANOLOLUM	10 mg	comprimate	100%	0,24	0,22	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulti
135	PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM	60 mg	comprimate	integral	-	-	G700-Miastenia	cronic	adulti/copii
136	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1ml	solutie injectabila	100%	2,38	2,20	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1ml	solutie injectabila	integral	-	-	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
137	RABEPRAZOLUM	10 mg	comprimate gastrorezistente	100%	2,78	2,57	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Refluz gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
	RABEPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,99	3,69	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Refluz gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulti
138	RAMIPRILUM	2,5 mg	comprimate	100%	0,83	0,77	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	RAMIPRILUM	5 mg	comprimate	100%	1,13	1,05	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	RAMIPRILUM	10 mg	comprimate	100%	1,51	1,40	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii

139	REPAGLINIDUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii/indicat la pacienti cu hiperglicemie postprandiale	cronic	adulti/copii
	REPAGLINIDUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii/indicat la pacienti cu hiperglicemie postprandiale	cronic	adulti/copii
140	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Dementa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate,comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Dementa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate,comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Dementa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulti/copii
	RISPERIDONUM	1 mg/ml	solutie orală	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	copii
141	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	95% *	10,85	10,05	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata Z966-Prezenta de implante de articulatie ortopedica	cronic	adulti

	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	95% *	10,99	10,18	148-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	adulti
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	95% *	10,97	10,16	148-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	adulti
	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	148-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata Z966-Prezenta de implante de articulatie ortopedica	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	148-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	148-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	copii
142	ROSUVASTATINUM	5 mg	comprimate filmate	95% *	1,45	1,34	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacientii cu risc cardiovascular inalt)	cronic	adulti/copii
	ROSUVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	95% *	2,28	2,11	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacientii cu risc cardiovascular inalt)	cronic	adulti/copii
	ROSUVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	95% *	2,96	2,74	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacientii cu risc cardiovascular inalt)	cronic	adulti/copii
	ROSUVASTATINUM	40 mg	comprimate filmate	95% *	2,89	2,67	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacientii cu risc cardiovascular inalt)	cronic	adulti/copii
143	ROXITHROMYCINUM	150 mg	comprimate filmate	100%	4,63	4,29	J189-Pneumonie, fara precizare J209-Bronsita acuta, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare	episodic	adulti
144	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizata	100%	32,18	29,80	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulti
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	solutie de inhalat prin nebulizator	100%	5,57	5,16	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulti
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	solutie de inhalat prin nebulizator	100%	3,49	3,23	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulti

	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti/copii
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
145	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	25 mcg + 250 mcg/doza 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	367,11	339,92	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 100 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	276,77	256,27	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 250 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	329,51	305,10	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 500 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	371,97	344,42	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulti/copii
146	SERTRALINUM	50 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolară, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	SERTRALINUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolară, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
147	SILDENAFILUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	I270-Hipertensiunea pulmonara primara/pestru HTP primară și secundară la copii	cronic	copii
148	SITAGLIPTINUM	100 mg	comprimate filmate	85%*	6,69	6,19	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulti/copii
149	SITAGLIPTINUM+METFORMINUM	50 mg/1000 mg	comprimate filmate	95%*	3,78	3,50	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulti
150	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,81	1,68	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	95%	2,08	1,93	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,81	1,68	K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulti
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	95%	2,08	1,93	K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulti
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii

	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulti/copii
151	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	480 mg	comprimate	100%	2,11	1,95	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	200 mg+40 mg/5 ml-80ml	suspensie orală	100%	59,54	55,13	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	100 mg+20 mg	comprimate	100%	0,89	0,82	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulti
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	100 mg + 20 mg	comprimate	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	200 mg + 40 mg/5 ml - 80 ml	suspensie orală	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	480 mg	comprimate	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
152	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	100%	8,96	8,30	E105-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii vasculare periferice E115-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii vasculare periferice I792-Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri E102-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii renale E112-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii renale N083-Glomerulopatia in cursul diabetului zaharat	episodic	adulti

	SULODEXIDUM	600 ULS/2 ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	43,21	40,01	E105-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii vasculare periferice E115-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii vasculare periferice I792-Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri	episodic	adulti
153	SULPIRIDUM	50 mg	comprimate, capsule	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	SULPIRIDUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
	SULPIRIDUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
154	SUMATRIPTANUM	50 mg	comprimate filmate	50%*	10,02	9,28	G439-Migrena fara precizare	episodic	adulti
	SUMATRIPTANUM	100 mg	comprimate filmate	50%*	18,54	17,17	G439-Migrena fara precizare	episodic	adulti
155	TAMOXIFENUM	20 mg	comprimate	integral *	-	-	C509-Tumora maligna san, fara precizare C541-Tumora maligna endometru C439-Melanomul malign al pielii, fara precizare C56-Tumora maligna a ovarului	cronic	adulti
156	TAMSULOSINUM	0,4 mg	capsule cu eliberare modificată	83%*	2,58	2,39	N40-Hiperplazia prostatei	cronic	adulti
157	TELMISARTANUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,23	2,06	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	TELMISARTANUM	80 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,78	2,57	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
158	THIAMAZOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,00	1,85	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulti/copii
	THIAMAZOLUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,30	2,13	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulti/copii
159	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	2,08	1,93	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulti
	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
160	TICAGRELORUM	90 mg	comprimate filmate	93% *	6,55	6,06	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare Z955-Prezenta de implant si de grefa de angioplastie coronara/(Sindrom coronarian acut (SCA)/infarct miocardic acut (IMA), după implantarea percutană a protezei endovasculare (stent), pentru perioada de tratament de până la 12 luni)	cronic	adulti/copii
161	TIMOLOLUM	0,5%	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
162	TIMOLOLUM + LATANOPROSTUM	0,05 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
163	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	100%	1,94	1,80	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare G35 - Scleroza multipla	episodic	adulti

	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	100%	2,83	2,62	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare G35 - Scleroza multipla	episodic	adulti
164	TOPIRAMATUM	25 mg	capsule	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulti/copii
165	TORASEMIDUM	5 mg	comprimate	95%	1,26	1,17	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	TORASEMIDUM	10 mg	comprimate	98%	1,85	1,71	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
166	TRAVOPROSTUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
167	TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulti/copii
168	TRIFLUOPERAZINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulti/copii
169	TRIHXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G20-Boala Parkinson G219-Sindrom parkinsonian, fara precizare G22-Sindrom parkinsonian in cursul unor boli clasate la alte locuri F023-Dementa in boala Parkinson	cronic	adulti/copii
170	VALSARTANUM	80 mg	comprimate filmate	95%	2,27	2,10	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
	VALSARTANUM	160 mg	comprimate filmate	90%	3,03	2,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
171	VALSARTANUM+ HYDROCHLORTHIAZIDUM	160 mg/12,5 mg	comprimate filmate	100%	3,04	2,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulti
172	VERAPAMILUM	80 mg	comprimate	100%	0,75	0,69	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I110-Cardiopia hipertensiva cu insuficienta congestiva a inimii I119-Cardiopia hipertensiva fara insuficienta congestiva a inimii I209-Angina pectorala, fara alta precizare I459-Tulburari de conducere, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare	cronic	adulti/copii
173	WARFARINUM	3 mg	comprimate	100%	1,25	1,16	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I48-Fibrilatie atriala, flutter I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z959-Prezenta de implant si de grefe cardiace si vasculare, fara precizare	cronic	adulti/copii

	WARFARINUM	5 mg	comprimate	100%	1,5 l	1,40	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut, fara alte precizare I48-Fibrilatie atriala, flutter I638- Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z959-Prezenta de implant si de grefe cardiace si vasculare, fara precizare	cronic	adulți/copii
--	------------	------	------------	------	-------	------	--	--------	--------------

Notă: \* - prețurile sunt negociate

Notă: \*\*-Analogii de insulină se prescriu:

1. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 1, inclusiv subtip LADA, femei în sarcină;

2. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 2:

a) tratați anterior cu analogi de insulină, care mențin valoarea HbA1C < 8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);

b) pacienți încadrați în câmpul muncii, care au un control insuficient cu insulină umană și dezvoltă hipoglicemii frecvente și care mențin valoarea HbA1C < 8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);

c) pacienți cu DZ care au un control insuficient cu insulină umană și care au comorbidități precum: boala cronică renală stadiu IV-V, retinopatie proliferativă, cardiopatie ischemică.

**Lista de denumiri de dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală**

Nr. d/o	Denumirea dispozitivului medical	Denumire comercială/ Model	Divizarea	Producător	Rata de compensare din mediana prețurilor a modelelor DMC	TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Preț maxim cu amănuntul (inclusiv TVA), MDL	Valoarea maximă a coplății pacientului (inclusiv TVA), MDL	Statut asigurare beneficiari	Cod CIM de diagnostic	Denumirea diagnosticului	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic
1	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	CLEVER CHECK, TD-4302, AMBALAJ 50 BUC	N50	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION, Taiwan	95%	8%	2.40	2.22	2.40	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
2	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	YUWELL Y330 N50	N50	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO. LTD, China	95%	8%	2.40	2.22	2.50	0.10	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
3	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	VIVA CHEK N100, INO TEST STRIPS	N100	VIVACHEK LABORATORIES INC, SUA	95%	8%	2.40	2.22	2.55	0.15	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina

4	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	VIVA CHEK N50, INO TEST STRIPS	N50	VIVACHEK LABORATORIES INC, SUA	95%	8%	2.40	2.22	2.55	0.15	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
5	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	VIVA CHEK N25, INO TEST STRIPS	N25	VIVACHEK LABORATORIES INC, SUA	95%	8%	2.40	2.22	2.55	0.15	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
6	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	ACCU-CHEK ACTIV, N50	N50	ROCHE DIABETES CARE GMBH, Germania	95%	8%	2.40	2.22	2.94	0.54	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
7	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	ACCU-CHEK ACTIV, N50	N50	ROCHE DIABETES CARE GMBH, Germania	95%	8%	2.40	2.22	2.94	0.54	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
8	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	Teste (FIABIOMED®), N25x2	N25x2	HMD BIOMEDICAL INC., Taiwan	95%	8%	2.40	2.22	3.02	0.62	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina

9	Teste pentru determinarea glucozei în sânge	ACCU-CHEK INSTANT, BANDA N50	N50	ROCHE DIABETES CARE GMBH, Germania	95%	8%	2.40	2.22	3.42	1.02	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
10	Lanțete	TD-THIN, TD-5084, N100	N100	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION, TAIWAN	100%	8%	0.27	0.25	0.27	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
11	Lanțete	SOFT N50	N50	STERILANCE MEDICAL (SUZHOU) INC., China	100%	8%	0.27	0.25	0.27	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
12	Lanțete	VIVACHECK™, N50	N50	TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD., China	100%	8%	0.28	0.26	0.29	0.01	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.

13	Lanțete	VIVACHECK™, N25	N25	TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD., China	100%	8%	0.28	0.26	0.29	0.01	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
14	Lanțete	VIVACHECK™, N100	N100	TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD., China	100%	8%	0.28	0.26	0.29	0.01	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
15	Lanțete	Lanțete (FIABIOMED®), N50	N50	TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD., China	100%	8%	0.28	0.26	0.54	0.26	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
16	Lanțete	ACCU-CHEK® SOFTCLIX, N25	N25	Roche diabetes Care GmbH, Germania	100%	8%	0.28	0.26	1.15	0.87	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina

17	Lanțete	ACCU-CHEK® SOFTCLIX, N25	N25	Roche diabetes Care Gmbh, Germania	100%	8%	0.28	0.26	1.15	0.87	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolismm. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
18	Ace pentru stilou injector de insulina 4 mm - 5 mm	Ayset Fine 32G, 0.23 x 4 mm, N 100	N100	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S., Turcia	56%	8%	0.66	0.61	0.66	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolismm. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
19	Ace pentru stilou injector de insulina 4 mm - 5 mm	Ayset Fine 31G, 0.25 x 5 mm, N 100	N100	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S., Turcia	56%	8%	0.66	0.61	0.66	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolismm. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
20	Ace pentru stilou injector de insulina 4 mm - 5 mm	32G, 0.23 x 4 mm, N 100	N100	WEIGAO MEDICAL INTERNATIONAL CO., LTD., China	56%	8%	0.67	0.62	1.72	1.05	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolismm. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.

21	Ace pentru stilou injector de insulina 4 mm - 5 mm	NOVOFINE® 32G, 0.23/0.25 x 4 mm, N 100	N100	NOVO NORDISK A/S, Danemarca	56%	8%	0.67	0.62	3.72	3.05	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
22	Ace pentru stilou injector de insulina 6 mm - 8 mm	Ayset Fine 31G, 0.25 x 8 mm, N 100	N100	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S., Turcia	45%	8%	0.66	0.61	0.66	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
23	Ace pentru stilou injector de insulina 6 mm - 8 mm	32G, 0.23 x 6 mm, N 100	N100	WEIGAO MEDICAL INTERNATIONAL CO., LTD., China	45%	8%	0.77	0.71	1.72	0.95	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.

24	Ace pentru stilou injector de insulina 6 mm - 8 mm	NOVOFINE® 30G, 0.3 X 8 mm, N 100	N100	NOVO NORDISK A/S, Danemarca	45%	8%	0.77	0.71	2.98	2.21	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
25	Seringi sterile cu ac pentru insulina	1 ml, 30G x 8 mm	N1	CHANGZHOU JIAFENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., China	60%	8%	1.06	0.98	1.06	0.00	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.
26	Seringi sterile cu ac pentru insulina	100UI/1 ML, 29G, 0.33 mm x 8 mm	N1	WEIGAO MEDICAL INTERNATIONAL CO., LTD., China	60%	8%	1.10	1.02	1.84	0.74	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina.

27	Seringi sterile cu ac pentru insulină	50UI/0.5 ML, 29G, 0.33 mm x 8 mm	N1	WEIGAO MEDICAL INTERNATIONAL CO., LTD., China	60%	8%	1.10	1.02	1.84	0.74	asigurat/ neasigurat	E107, E108, E109, E117, E118, E119, O244, O249	Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple. Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate. Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii. Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii. Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare.	Boli endocrine, de nutritie si metabolism. Sarcina, nasterea si lauzia	Diabetul zaharat. Alte tulburari materne legate in special de sarcina
28	Sistem stomic unitar pentru urostomie (plat)	FLEXIMA®URO SILK, BEJ, CU FLANȘĂ AJUSTABILĂ, Ø 12-55 MM	N1	B Braun Medical SAS, Franța	100%	20%	109.84	91.53	109.84	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar; Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia); Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
29	Sistem stomic unitar pentru urostomie (plat)	UROSTOMY	N1	BAO-HEALTH MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD., China	100%	20%	111.08	92.57	111.08	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar; Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia); Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
30	Sistem stomic unitar pentru urostomie (plat)	Coloplast Alterna® 5580 CU EVACUARE, OPAC, DIAMETRU DECUPAJ 10-55 MM	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	111.08	92.57	144.17	33.09	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar; Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia); Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
31	Sistem stomic unitar pentru urostomie (convex)	FLEXIMA®URO SILK, BEJ, CU FLANȘĂ CONVEXĂ AJUSTABILĂ, Ø 15-35 MM	N1	B Braun Medical SAS, Franța	100%	20%	178.32	148.60	178.32	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar; Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia); Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar

32	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (plată)	Coloplast Alterna® 13191, ALTERNA LONG WEAR, DIAMETRU 60MM PENTRU ILEO/URO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	128.32	106.93	128.32	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar, Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia), Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
33	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (convex)	Coloplast Alterna® 14263, CONVEX LIGHT, DIAMETRU 60MM/15-43MM, PENTRU ILEO/URO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	184.20	153.50	184.20	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar, Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia), Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
34	Pungă urostomică pentru flanșă	Coloplast Alterna® 1756, CU EVACUARE, OPAC, DIAMETRU 60MM, PENTRU UROSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	92.84	77.37	92.84	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	N995, Z436, Z936	Functionarea proasta a unei stomii a aparatului urinar, Supravegherea altor orificii artificiale ale cailor urinare (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia), Alte orificii artificiale ale aparatului urinar (Nefrostomia/Ureterostomia/Uretrostomia)	Bolile aparatului genito-urinar	Alte afectiuni ale tractului genito-urinar
35	Pungă pentru stoma colostomică	BAO-HEALTH®, COLOSTOMY	N1	BAO-HEALTH MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD., China	50%	20%	26.35	21.96	26.35	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
36	Pungă pentru stoma colostomică	PROTEA VITAL CF3L	N1	THERANOVA PROTEZARE S R L., Romania	50%	20%	32.73	27.28	65.46	32.73	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
37	Pungă pentru stoma colostomică	PROTEA VITAL DCF3L	N1	THERANOVA PROTEZARE S R L., Romania	50%	20%	32.73	27.28	70.91	38.18	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
38	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	PROXIMA® +, Ø 10-70 mm	N1	B Braun Medical SAS, Franța	85%	20%	46.05	38.38	46.05	0.00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
39	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	Coloplast Alterna® 17450, CU EVACUARE, OPAC, DIAMETRU DECUPAJ 10-70 MM PENTRU ILEO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	85%	20%	64.56	53.80	75.54	10.98	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
40	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	PROTEA VITAL DVF3L	N1	THERANOVA PROTEZARE S R L., Romania	85%	20%	64.56	53.80	76.36	11.80	pacient asigurat cu diferite diagnostice/pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii, Supravegherea colostomiei, Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv

41	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	Coloplast Alterna® 12680, CU EVACUARE, TRANSPARENT, DIAMETRU DECUPAJ 10-80 MM, PENTRU ILEO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	85%	20%	64 56	53 80	98 51	33 95	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
42	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	Coloplast Assura/Alterna® 13870 cu decupaj 12-75 mm pentru ileo/colostomie	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	85%	20%	64 56	53 80	109 87	45 31	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
43	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	Coloplast Alterna® 17500, CU EVACUARE, OPAC, TIP HIDE-AWAY, DIAMETRU DECUPAJ 12-75MM, PENTRU ILEO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	85%	20%	64 56	53 80	110 12	45 56	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
44	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat)	Flexima®-Softima® 4620380, Active drain Roll'Up pouches Maxi Beige cut-to-fit 15-65 mm 30 units	N1	B BRAUN MEDICAL SAS, Franța	85%	20%	64 56	53 80	127 53	62 97	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
45	Sistem stomic unitar pentru colostomie (convex)	Coloplast Alterna® 17512 CU EVACUARE, OPAC, TIP HIDE-AWAY, convex Light, DIAMETRU DECUPAJ 15-43 MM, PENTRU ILEO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	91%	20%	154 08	128 40	154 08	0 00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
46	Sistem stomic unitar pentru colostomie (convex)	Flexima®-Softima® 42718, drain Roll'Up Convex pouches Midi Beige cut-to-fit 15-45 mm by 10 units	N1	B BRAUN MEDICAL SAS, Franța	91%	20%	154 23	128 53	184 90	30 66	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
47	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (plată)	Coloplast Alterna® 13191, ALTERNA LONG WEAR, DIAMETRU 60MM PENTRU ILEO/URO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	128 32	106 93	128 32	0 00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
48	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (convex)	Coloplast Alterna® 14263, CONVEX LIGHT, DIAMETRU 60MM/15-43MM, PENTRU ILEO/URO/COLOSTOMIE	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	100%	20%	184 20	153 50	184 20	0 00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
49	Punga colostomică pentru flanșă	Coloplast Alterna® 1693, CU EVACUARE, OPAC, PENTRU ILEO/COLOSTOMIE, DIAMETRU 60MM	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	98%	20%	73 31	61 09	73 31	0 00	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv
50	Punga colostomică pentru flanșă	Coloplast Assura/Alterna® 13986 diametru dimensiune cuplare 60 mm pentru ileo/colostomie	N1	COLOPLAST A/S, Danemarca	98%	20%	73 46	61 22	76 61	3 15	pacient asigurat cu diferite diagnostice/ pacient neasigurat doar cu maladii oncologice	K914, Z433, Z933	Rezultate rele functionale ale unei colostomii si enterostomii; Supravegherea colostomiei; Colostomie	Bolile aparatului digestiv	Alte boli ale aparatului digestiv

Norma de prescriere și eliberare pentru 3 luni per 1 pacient:

1	Teste, Lanțete	DZ tip 1, copii (0-18 ani) = 450 DZ gestațional (16 săptămâni) = 450 DZ tip 1, adulți = 350 DZ tip 2, tratat cu insulină bazal-bolus, bazal = 200 DZ tip 2, tratat cu antidiabetice orale (ADO) = 25
2	Ace pentru stilou injector de insulină	Copii (0-18 ani) = 240 Diabet gestațional (pentru toată perioada sarcinii) = 300 Adulți cu regim bazal-bolus de administrare = 150 Adulți cu administrare de insulină bazală sau insulină premixată = 60
3	Seringi cu ac pentru insulină	Adulți cu regim bazal-bolus de administrare = 150 Adulți cu administrare de insulină bazală sau insulină premixată = 60
4	Sistem stomic unitar pentru urostomie (plat/convex)	45 unități (o unitate pentru două zile)
5	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (plată), Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (convex), Pungă urostomică pentru flanșă.	În cazul alegerii de către pacient a modelului cu flanșă detașabilă va prescrie și o rețeta pentru punșă urostomică pentru flanșă, conform normelor stabilite. Flanșă plată sau flanșă convex per pacient = 21 (cîte 1 unitate la 4 zile/7 unități pe lună) Punga urostomică pentru flanșă per pacient = 45 (cîte 1 unitate pentru 2 zile)
6	Pungă pentru stoma colostomică	180 unități (cîte 2 unități pe zi)
7	Sistem stomic unitar pentru colostomie (plat/convex)	90 unități (cîte 1 unitate pe zi)
8	Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (plată), Flanșă adezivă pentru sistem stomic unitar (convex), Pungă colostomică pentru flanșă.	În cazul alegerii de către pacient a modelului cu flanșă detașabilă va prescrie și o rețeta pentru punșă urostomică pentru flanșă, conform normelor stabilite. Flanșă plată sau flanșă convex per pacient = 21 (cîte 1 unitate la 4 zile/7 unități pe lună) Punga colostomică pentru flanșă per pacient = 90 (cîte 1 unitate pe zi) "

2. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările efectuate în Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 262/51-A/2024 cu privire la aprobarea listelor de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie dlui Ion Prisăcaru, secretar de stat al Ministerului Sănătății și dlui Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2026.



**Ministru**  
**Emil CEBAN**



**Director general**  
**Ion DODON**