



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chișinău

„08” octombrie 2026

nr. 763

Cu privire la vaccinarea împotriva gripei sezoniere către sezonul gripal 2026–2027 cu vaccinul antigripal trivalent

În scopul asigurării profilaxiei specifice împotriva gripei sezoniere pentru contingentele profesionale și cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, în temeiul art. 52 alin. (4) și (5) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice,

ORDON:

1. A aproba repartizarea vaccinului antigripal trivalent, în seringă preumplută, conform anexei nr. 1.
2. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică va asigura:
 - 2.1. distribuirea și transportarea vaccinului antigripal trivalent către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică conform prevederilor prezentului ordin;
 - 2.2. eliberarea vaccinului antigripal trivalent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică către instituțiile medico-sanitare, reieșind din cantitățile distribuite de vaccin;
 - 2.3. acordarea asistenței consultative și metodice subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și instituțiilor medico-sanitare publice în efectuarea vaccinărilor antigripale și suport în utilizarea Registrul Electronic Național de Vaccinări pentru raportarea persoanelor vaccinate împotriva gripei sezoniere;
 - 2.4. monitorizarea procesului de vaccinare a contingentelor indicate în anexa nr. 2;
3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice vor asigura:
 - 3.1. recepționarea vaccinului antigripal trivalent de la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, transportarea și stocarea lor cu respectarea condițiilor lanțului frig;
 - 3.2. utilizarea vaccinului antigripal trivalent, în seringă preumplută, pentru vaccinarea contingentelor profesionale și celor cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, conform listei indicate în anexa nr. 2, în conformitate cu instrucțiunea de utilizare a vaccinului indicat;
 - 3.3. evidența și introducerea obligatorie a persoanei vaccinate împotriva gripei în Registrul Electronic Național de Vaccinări;
 - 3.4. vaccinarea refugiaților care se încadrează în contingentele de risc indicate în anexa nr. 2;

3.5. depistarea, înregistrarea, evidența, acordarea asistenței medicale și raportarea evenimentelor adverse post-imunizare, conform prevederilor Ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;

3.6. în cazul existenței stocului de vaccin, după vaccinarea contingentelor de risc se permite vaccinarea și altor contingente la solicitarea acestora, acordarea priorității copiilor cu vârsta de la 6 luni până la 6 ani, părinții cărora vor solicita vaccinarea.

4. Vaccinarea personalului medical din cadrul instituțiilor prestatoare de asistență medicală primară, spitalicească și asistență medicală urgentă prespitalicească este permisă în cadrul instituției, cu respectarea următoarelor condiții:

4.1. desemnarea personalului medical responsabil de recepționarea, păstrarea, evidența vaccinului, efectuarea imunizărilor, raportarea imunizărilor și a evenimentelor adverse post-imunizare în Registrul Electronic Național de Vaccinări conform prevederilor Ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;

4.2. existența unei săli de proceduri pentru efectuarea vaccinării cu respectarea condițiilor lanțului frig de transportare și păstrare a vaccinului;

4.3. asigurarea accesului la registru Registrul Electronic Național de Vaccinări pentru înregistrarea și evidența persoanelor imunizate contra gripei sezoniere.

5. Vaccinul antigripal trivalent este destinat pentru vaccinarea persoanelor începând cu vârsta de 6 luni.

6. În cazul copiilor la care coincide perioada administrării vaccinului antigripal cu vaccinurile de rutină conform Programului Național de Imunizare, se va da prioritate vaccinurile de rutină, iar vaccinul antigripal se va administra peste 30 de zile.

7. Schema de vaccinare împotriva gripei sezoniere este constituită din administrarea unei singure doze de 0,5 ml. Excepție fac copiii cu vârsta sub 9 ani care nu au fost vaccinați anterior cu un vaccin antigripal, aceștia vor primi 2 doze a câte 0,5 ml la un interval de minimum 30 zile. Pentru acest contingent, după administrarea primei doze, va fi rezervată o doză de vaccin din cantitatea recepționată.

8. Vaccinul antigripal trivalent se administrează în regiunea anterolaterală a coapsei (sau mușchiul deltoid, dacă masa musculară este adecvată) la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 35 de luni, sau mușchiul deltoid la copiii cu vârsta începând de la 36 de luni, adolescenți și adulți.

9. Administrarea vaccinului antigripal și altor vaccinuri (Td, anti-COVID-19) poate fi efectuată în timpul aceleiași vizite, cu seringi diferite în două locuri anatomice diferite.

10. Prezentul ordin este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății.

11. Controlul executării prezentului ordin se atribuie Secretarului se stat pe domeniul sănătății publice.

Ministru

Alexandru GASNAȘ

**Repartiția vaccinului antigripal trivalent achiziționat de
Ministerul Sănătății pentru sezonul gripal 2026–2027**

Nr. d/o	TERITORII ADMINISTRATIVE	Vaccin antigripal, doze	Cutii de ardere, unități
1	rn. Edineț	4920	50
2	rn. Briceni	3480	50
3	rn. Dondușeni	1800	25
4	rn. Ocnița	2400	25
A	Subtotal CSP Edineț	12600	150
5	mun. Bălți	9360	100
6	rn. Glodeni	2040	25
7	rn. Fălești	4440	50
8	rn. Rîșcani	3240	50
9	rn. Sîngerei	3720	50
B	Subtotal CSP Bălți	22800	275
10	rn. Soroca	5760	75
11	rn. Drochia	3000	50
12	rn. Florești	3720	50
C	Subtotal CSP Soroca	12480	175
13	rn. Ungheni	7800	100
14	rn. Călărași	3480	50
15	rn. Nisporeni	2520	25
D	Subtotal CSP Ungheni	13800	175
16	mun. Chișinău	101960	1100
17	rn. Ialoveni	5640	75
18	rn. Strășeni	4560	50
19	rn. Criuleni	3960	50
20	rn. Dubăsari - dr. Nistru	2040	25
E	Subtotal CSP Chișinău	118160	1300
21	rn. Orhei	9000	100
22	rn. Rezina	2160	25
23	rn. Telenеști	3240	50
24	rn. Șoldănești	2040	25
F	Subtotal CSP Orhei	16440	200
25	rn. Hîncești	6000	75
26	rn. Basarabeasca	1200	25
27	rn. Cimișlia	2040	25
28	rn. Leova	1920	25
G	Subtotal CSP Hîncești	11160	150
29	rn. Căușeni	4800	50
30	rn. Anenii Noi	4440	50
31	rn. Ștefan Vodă	3120	50
H	Subtotal CSP Căușeni	12360	150
32	rn. Cahul	8040	100

33	rn. Cantemir	3000	50
34	rn. Taraclia	1440	25
I	Subtotal CSP Cahul	12480	175
35	rn. Comrat	2400	25
36	rn. Ceadîr-Lunga	1800	25
37	rn. Vulcănești	960	25
J	Subtotal UTA Găgăuzia	5160	75
38	Ministerul Afacerilor Interne	480	25
39	IMSP Policlinica de Stat	520	25
40	Administrația Națională a Penitenciarelor	1560	50
K	Total alte Ministere	2560	100
	Total Republica Moldova	240000	2925

Contingentele profesionale și cele cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale

Notă: Datele cu privire la persoanele vaccinate împotriva gripei sezoniere vor fi raportate obligatoriu nominal în Registrul Electronic Național cu indicarea obligatorie a contingentului de risc.

Contingente	Nr. persoanelor vaccinate	
	I doză	II doze
A. Copii și adulții cu maladii cronice și stări care favorizează un risc înalt de complicații datorate gripei:		
I. Copii cu maladii cronice:		
- bolnavi cu astm bronhic;		
- bolnavii cu maladie renală, hepatică, respiratorie, cardiovasculară;		
- bolnavi cu diabet zaharat;		
- bolnavi cu patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA;		
- bolnavi care primesc periodic tratament cu imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide;		
- copiii și adolescenții (de la 6 luni la 18 ani), care au urmat tratament îndelungat cu preparate ce conțin acid salicilic și pot fi expuși dezvoltării sindromului Ray;		
- recipienți ai organelor transplantate;		
- bolnavi de tuberculoză și copiii contacți din focarele de tuberculoză;		
- copii instituționalizați în orfelinate, case și școli internat, sanatorii;		
II. Adulți cu maladii cronice:		
- bolnavi cu astm bronhic;		X
- bolnavii cu maladie renală, hepatică, respiratorie, cardiovasculară;		X
- bolnavi cu diabet zaharat;		X
- bolnavi cu patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA;		X
- bolnavi care primesc periodic tratament cu imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide;		X
- recipienți ai organelor transplantate;		X
- bolnavi de tuberculoză;		X
- bătrânii și invalizii instituționalizați în aziluri;		X
III. Gravide		
- gravide-minimum 50% din numărul așteptat de nașteri în anul 2026.		X
B. Contingente cu risc sporit de îmbolnăvire și de importanță publică majoră în asigurarea capacității de funcționare și răspuns adecvat la eventuala declanșare a epidemiei de gripă:		
- lucrători ai instituțiilor medico-sanitare publice, altor ministere, departamente, inclusiv Compania Națională de Asigurări în Medicină;		X
- lucrători ai instituțiilor de învățământ superior, mediu, școlar și		X

preșcolar;		
- studenții și rezidenții Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, planificați a fi antrenați în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă;		X
- studenți și cadrul didactic a colegiilor de medicină, planificați a fi antrenați în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă;		X
- efectivul Poliției de Frontieră care activează în punctele de trecere a frontierei;		X
- personalul Serviciului Vamal care activează în punctele de trecere a frontierei;		X
- efectivul Ministerului Afacerilor Interne planificat pentru a fi antrenat în efectuarea măsurilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă;		X
-efectivul Armatei Naționale planificat pentru a fi antrenat în efectuarea măsurilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă;		X
- efectivul Trupelor de Carabinieri planificat pentru a fi antrenat în efectuarea măsurilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă;		X
-personalul instituțiilor de asistență socială și personalul din centrele de plasament;		X
- personalul orfelinatelor, caselor și școlilor internat, sanatoriilor pentru copii;		X
- personalul azilurilor pentru bătrâni și persoane cu dizabilități;		X
- echipajele aeronavelor și lucrătorii din aeroport implicați în deservirea pasagerilor;		X
- personalul Serviciului Situații Excepționale, organelor de conducere din administrația publică centrală, locală, antrenat în efectuarea măsurilor antiepidemice.		X
Total		X